



di De Piero Massimo e D'Agostin David

2022

Associazione Nautica Palazzato

REGOLAMENTO GARANZIA SICUREZZA E AMBIENTE

REDATTO DA: PER. IND. MASSIMO DE PIERO

Accesso all'area:

- All'area dell'associazione possono accedere solo i mezzi dei soci o i mezzi di fornitori dei soci sotto la responsabilità dei rispettivi soci committenti
- I mezzi accedono a passo d'uomo e come anche previsto dal codice della strada
- I mezzi non devono presentare perdite di liquidi e/o polveri
- I mezzi effettuano il percorso più breve previsto per il raggiungimento della destinazione nel rispetto delle normali prassi del codice della strada (vedi bozza di percorso su ortofoto)
- Le manovre si effettuano assicurando un'adeguata area di manovra libera ovvero con il supporto di persone che supportano la manovra assicurando la visibilità delle aree nascoste all'autista durante la manovra.
- I pedoni transitano nel rispetto delle normali prassi del codice della strada (occupare la parte esterna della sede stradale come da bozza in ortofoto) e attendono la fine delle operazioni di manovra
- Gli addetti dell'associazione in fase di vigilanza e/o assistenza alle operazioni di manovra dei mezzi indossano indumenti ad alta visibilità
- I minori presenti nell'area sono sotto la responsabilità dell'adulto che in quel momento lo accompagna. I minori non possono accedere alle aree dell'associazione da soli
- Gli animali da compagnia sono ammessi ma non possono essere lasciati in libertà e le loro deiezioni devono essere tempestivamente raccolte
- Le auto devono essere posteggiate in ordine rispettando gli stalli previsti (prevedere identificazione dello stallone sulla staccionata o in altro modo)
- I carrelli portabarche vanno posizionati SOLO nell'area ad essi assegnate

Area pavimentata in cemento per le operazioni di lavaggio dello scafo

- All'interno dell'area è possibile effettuare le operazioni di lavaggio dello scafo solo con i prodotti approvati dall'associazione
- L'uso della piazzola pavimentata per il lavaggio è regolamentato da un calendario in gestione all'associazione
- Nella piazzola di lavaggio è consentito l'accesso solo alle imbarcazioni di dimensioni inferiori alla piazzola (la proiezione a pavimento dell'intera imbarcazione deve restare all'interno della piazzola)
- È vietato versare sulla piazzola oli, emulsioni, o altri liquidi/rifiuti pericolosi (liquami delle sentine, inquinati da oli o combustibili o il contenuto dei pozzi neri di bordo)
- È vietato l'uso di fiamme libere per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
- È obbligatorio utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione degli occhi e calzature con caratteristiche antiscivolo (è consigliato uso di indumenti e calzature impermeabili)

Posto barca su pavimentazione permeabile (terreno)

- Il posto barca è assegnato e non è possibile occupare spazi non previsti per lo stoccaggio di materiali ed attrezzature personali
- L'imbarcazione deve essere **posizionata su appositi invasi di adeguate caratteristiche al fine di garantirne la sicurezza per tutto il periodo di rimessaggio.**
- Fra il terreno e l'imbarcazione deve essere posato un telo impermeabile di idonee dimensioni (deve eccedere di almeno 1 metro la proiezione a pavimento dell'imbarcazione) e non deve permettere ristagni d'acqua
- Il telo deve sempre essere tempestivamente pulito in caso di versamenti di prodotti liquidi o pulverulenti: nessun liquido e/o materiale deve raggiungere il terreno fuoriuscendo dal telo (con esclusione dell'acqua piovana che dilava l'imbarcazione)
- L'uso di scale e attrezzature avviene sotto la responsabilità personale dell'operatore che le usa, si raccomanda comunque che il loro utilizzo avvenga in sicurezza secondo quanto previsto dal costruttore, in particolare le scale devono essere adeguatamente stabilizzate per evitare il pericolo di caduta (mediante fissaggio all'imbarcazione)
- L'uso di attrezzature per la levigatura deve essere abbinato all'uso dell'aspiratore per evitare la propagazione di polvere
- L'uso di prodotti liquidi (**antivegetative** o gel) deve avvenire in modo da evitare spandimenti (è obbligatorio che il barattolo aperto in uso sia contenuto in vaschetta di idonee dimensioni a contenerne tutto il contenuto)
- È vietato versare sulla piazzola oli, emulsioni, o altri liquidi/rifiuti pericolosi (liquami delle sentine, inquinati da oli o combustibili o il contenuto dei pozzi neri di bordo)
- È vietato l'uso di fiamme libere per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
- È vietato effettuare operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'esterno dell'imbarcazione in presenza di pioggia o forte vento
- **Durante i lavori di manutenzione sulle imbarcazioni e comunque nell'area dell'associazione, è obbligatorio utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione degli occhi e calzature con caratteristiche antiscivolo (è consigliato uso di indumenti e calzature impermeabili) o comunque previsti in base ai rischi presenti (è responsabilità di ciascun socio garantire la propria sicurezza e quelle delle persone che svolgono attività sulla propria imbarcazione**

Eventuali lavori di piccola manutenzione devono essere eseguiti da personale competente sotto la responsabilità del proprietario dell'imbarcazione.

È vietato permettere ai minori di effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull'imbarcazione

Posto barca in ormeggio

- Il posto barca è assegnato e non è possibile occupare con attrezzature di bordo (salvagente, gommoni, passerelle), biciclette o materiali ed oggetti vari, le banchine, i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito per lo stoccaggio di materiali ed attrezzature personali
- L'imbarcazione deve essere adeguatamente ormeggiata
- È vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria che possa provocare la dispersione in acqua delle soluzioni di lavaggio e/o risciacquo e/o altri materiali liquidi fanghi o solidi
- È vietato scaricare in acqua liquami delle sentine, inquinati da oli o combustibili o il contenuto dei pozzi neri di bordo
- È vietato l'uso di fiamme libere per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
- È vietato lasciare minori nell'imbarcazione in assenza di un adulto accompagnatore
- Ogni imbarcazione deve essere dotata di adeguata attrezzature per affrontare l'emergenza, come previsto dalla normativa vigente in materia di navigazione (Estintore, Sistema di contenimento sversamenti in acqua, Cassetta di primo soccorso, Giubbotto di salvataggio, Mezzo di galleggiamento individuale (PFD), Segnali luminosi di emergenza)

Si propone la predisposizione di almeno un armadio con materiale di emergenza per contenere eventuali sversamenti in acqua di sostanze oleose (o di peso specifico inferiore all'acqua): Salsiccio con fiocchi e moschettoni per aggancio modulare per lunghezza lineare di almeno 40 metri, n. 2 estintori, guanti e DPI di protezione in caso di incendio

Valutare eventualmente posizionamento di un kit per ogni passerella su armadio con apertura di emergenza

1977

S.n.c.

di De Piero Massimo e D'Agostin David

Sede: Piazza della Vittoria, 4/10 – Cordenons (PN)

C.F. e P.Iva: 01917260935 - REA: PN-363387

Mail: amministrazione1977@hotmail.com

In caso di emergenza:

- mettersi in sicurezza
- dare l'allarme ai soccorsi avanzati contattando il [112](#)
- avvisare il responsabile dell'associazione
- attuare le procedure di emergenza previste per i vari scenari:
 - incendio,
 - versamento di liquidi in terreno,
 - versamento liquidi/solidi in acqua,
 - malore di persona,
 - caduta in acqua di persona,
 - ecc.

Un incendio, se scoperto in tempo e affrontato tempestivamente, può essere domato ed estinto con UN ESTINTORE PORTATILE:

- ❑ Possono essere trasportati sul luogo dell'incendio per un pronto intervento.
- ❑ Se usati correttamente sono molto efficaci.
- ❑ Non usare mai estintori ad acqua o schiuma su apparati elettrici in tensione.
- ❑ Se il sigillo di sicurezza risulta mancante sull'estintore, considerare che l'estintore è già stato utilizzato.
- ❑ Non rimettere in servizio un estintore parzialmente utilizzato finché non è stato ricaricato.
- ❑ Sottoporre a revisione e manutenzione gli estintori almeno una volta all'anno.



| TIPO | codice colore | A solidi | B liquidi | C gas | D metalli | E dispositivi elettrici |
|-----------------|---------------|----------|-----------|-------|-----------|-------------------------|
| Acqua | Rosso | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Schiuma | Crema | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CO ² | Nero | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Polvere | Blu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Tabella della dotazione minima di estintori

| Potenza Totale Installata | In plancia o posto guida | In prossimità dell'apparato motore | Negli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| $P \leq 18.4$ | 1 da 13 B | - | 1 da 13 B |
| $18.4 < P \leq 74$ | 1 da 13 B | 1 da 21 B | 1 da 13 B |
| $74 < P \leq 147$ | 1 da 13 B | 2 da 13 B | 1 da 13 B |
| $147 < P \leq 294$ | 1 da 13 B | 1 da 21 B e 1 da 13 B | 1 da 13 B |
| $294 < P \leq 368$ | 1 da 13 B | 1 da 34 B e 1 da 21 B | 1 da 13 B |
| $P > 368$ | 1 da 13 B | 2 da 34 B | 1 da 13 B |

Imbarcazioni abilitate a navigazione fino a 6 miglia dalla costa

| Potenza totale installata P (kW) | Capacità estinguente portatile |
|----------------------------------|--------------------------------|
| $P \leq 18.4$ | 13 B |
| $18.4 < P \leq 147$ | 21 B |
| $P > 147$ | 34 B |